Monsieur

n.° 275.

ARC 43 n° 126

J'eus l'honneur de vous communiquer il y a environ quatre ans, une observation au Sujet d'une Epilepsie Sympathique, que je croyois avoir radicalement guérie, par la Section des branches des nerfs Cubital, et Radial, qui se distribuent à la convexité de la main et des doigts; je serois blâmable si je tardois plus longtems à vous apprendre, que cette même maladie qui avoit cessé, depuis l'opération faite sur ces nerfs le 11.e Mars 1772. s'est de nouveau manifestée le 17.e juillet 1775. c'est-à-dire trois ans, quatre mois, et six jours après.

On sent sous chaque cicatrice qui résulte de la guérison des plaies, un Ganglion de forme olivaire, situé longitudinalement selon la direction des nerfs coupés, ce qui, joint au retour des paroxismes épileptiques, donne tout lieu de présumer, que les extremités de ces nerfs se sont réunies, malgré les soins que j'avois pris, d'emporter un bout de chaque cordon nerveux.

J'ai l'honneur d'être

Monsieur

Votre très humble, et très obéissant Serviteur.

Seguy

à Paris ce 15.e Mars 1776.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

à Monsieur

Monsieur Louis,

Secretaire de l'Académie
Royale de Chirurgie Rue Des
Cordeillier à Paris

St. L...

15

A
40